

薬価点数表

2018年 4月

- 頓服投与するものについては、1回当たりの投与量で点数を計算するため、主な1回の投与量と該当する点数を記載した。
 例：「1回 1錠 疼痛時」→1回の投与量：1錠→点数は1の項を参照、
 例：「1回 2錠 疼痛時」→1回の投与量：2錠→点数は2の項を参照
- 分割経口投与するものについては、1日当たりの投与量で点数を計算するため、主な1日の投与量と該当する点数を記載した。
 例：「1日3回 1錠 毎食後服用」→1日の投与量：3錠→点数は3の項を参照
 例：「1日3回 2錠 毎食後服用」→1日の投与量：6錠→点数は6の項を参照
- 散・細粒・顆粒・シロップ・ドライシロップは、個々に計算して投与することになるので、g又はml当たりの薬価を記載するに留めている。
- 薬価から点数を計算する場合は、内服薬は「1日分」、頓服薬は「1回分」、外用薬は「1調剤」を所定単位として、下記の通り計算する。
 (1) 所定単位の薬価が15円以下の場合 → 1点
 (2) 所定単位の薬価が15円以下の場合 → $\{(\text{薬価}-15) \div 10\} + 1$ (点) * 1点未満の端数は切り上げる
 <薬価からの計算例>
 例(内用薬)：フロモックス錠100mg 1T 1日3回 3日分/薬価：1錠当たり46.10円
 → $\{(46.10 \times 1 \times 3 - 15) \div 10\} + 1 = 13.33 = 14$ * 1点未満の端数切り上げ→薬剤料:14点×3日分
 例(頓服薬)：ボルタレン錠25mg 2T 疼痛時 3回分/薬価：1錠当たり11.20円
 → $\{(11.20 \times 2 - 15) \div 10\} + 1 = 1.74 = 2$ * 1点未満の端数切り上げ →薬剤料:2点×3回分
 例(外用薬)：イソジンガーゲル液7% 30ml /薬価：1ml当たり3.10円
 → $\{(3.10 \times 30 - 15) \div 10\} + 1 = 8.8 = 9$ * 1点未満の端数切り上げ →薬剤料:9点×1

解熱鎮痛消炎剤(頓服投与)

| 商 品 名 | 成分名 | 規格 | 新薬価 | 1回の投与量と1回当たりの点数 | | | | | 備 考 | |
|---|--|--------------------------|-------|-----------------|---|---|---|---|-----|-----------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 局 パ [®] ファリン配合錠A330 | アセ [®] リン [®] ダ [®] イ [®] ル [®] ネ [®] ト | 330mg1錠 | 5.70 | | 1 | | | | | 1回2錠 |
| 局 アセトアミノフェン | アセトアミノフェン | 1g | 7.20 | | | | | | | 1回0.3~1g |
| 局 カロナール細粒20% | アセトアミノフェン | 20%1g | 7.80 | | | | | | | 1回1.5~5g |
| 局 カロナール細粒50% | アセトアミノフェン | 50%1g | 9.30 | | | | | | | 1回0.6~2g |
| 局 カロナール錠200 | アセトアミノフェン | 200mg1錠 | 7.10 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1回1.5~5錠 |
| 局 カロナール錠300 | アセトアミノフェン | 300mg1錠 | 7.90 | 1 | 2 | 2 | | | | 1回1~3錠 |
| 局 カロナール錠500 | アセトアミノフェン | 500mg1錠 | 9.20 | 1 | 2 | | | | | 1回1~2錠 |
| 局 フェナゾ [®] ックスカフ [®] セル50mg | アセトアミノフェン水和物 | 50mg1カフ [®] セル | 16.60 | 2 | | | | | | 1回50mg |
| 局 ソルトン錠80 | ザ [®] ルト [®] ブ [®] ロ [®] フェ [®] ン | 80mg1錠 | 16.20 | 2 | 3 | | | | | 1回80~160mg |
| 局 ベ [®] オン錠80 | ザ [®] ルト [®] ブ [®] ロ [®] フェ [®] ン | 80mg1錠 | 16.20 | 2 | 3 | | | | | 1回80~160mg |
| 局 ボ [®] ル [®] タ [®] レン錠25mg | ジ [®] クロ [®] フェ [®] ナ [®] ク [®] ナ [®] トリ [®] ウ [®] ム | 25mg1錠 | 11.20 | 1 | 2 | | | | | 1回25~50mg |
| 局 ジ [®] クロ [®] フェ [®] ナ [®] ク [®] ナ [®] トリ [®] ウ [®] ム25mg錠 | ジ [®] クロ [®] フェ [®] ナ [®] ク [®] ナ [®] トリ [®] ウ [®] ム | 25mg1錠 | 5.60 | 1 | 1 | | | | | 1回25~50mg |
| 局 キョ [®] ー [®] リン [®] AP2配合顆粒 | シ [®] メ [®] トリ [®] ド [®] ・無 [®] 水 [®] カ [®] フェ [®] イン | 1g | 11.40 | | | | | | | 1回0.5g |
| 局 ナ [®] イ [®] キ [®] ン [®] 錠100mg | ナ [®] ブ [®] ロ [®] キ [®] セ [®] ン | 100mg1錠 | 7.00 | | | 2 | | | | 1回300mg |
| 局 SG配合顆粒 | ヒ [®] ラ [®] ゾ [®] ン [®] 系 [®] 解 [®] 熱 [®] 鎮 [®] 痛 [®] 消 [®] 炎 [®] 配 [®] 合 [®] 剤 | 1g | 10.40 | | | | | | | 1回1~2g |
| 局 ニ [®] フ [®] ラ [®] ン [®] 錠75mg | ブ [®] ラ [®] ノ [®] ブ [®] ロ [®] フェ [®] ン | 75mg1錠 | 10.90 | 1 | | | | | | 1回75mg |
| 局 オ [®] ハ [®] イ [®] リン [®] 錠125mg | フル [®] フェ [®] ナ [®] ム [®] 酸 [®] アル [®] ミ [®] ニ [®] ウ [®] ム | 125mg1錠 | 8.70 | | 2 | | | | | 1回250mg |
| 局 オ [®] ハ [®] イ [®] リン [®] 錠250mg | フル [®] フェ [®] ナ [®] ム [®] 酸 [®] アル [®] ミ [®] ニ [®] ウ [®] ム | 250mg1錠 | 12.00 | 1 | | | | | | 1回250mg |
| 局 フ [®] ロ [®] ベ [®] ン [®] 錠40 | フル [®] ビ [®] ブ [®] ロ [®] フェ [®] ン | 40mg1錠 | 15.40 | 2 | 3 | | | | | 1回40~80mg |
| 局 ボ [®] ン [®] タ [®] ル [®] カ [®] フ [®] セル250mg | メ [®] フェ [®] ナ [®] ム [®] 酸 [®] | 250mg1カフ [®] セル | 8.60 | 1 | 2 | | | | | 1回250~500mg |
| 局 ジ [®] ソ [®] ベ [®] イン錠75 | モ [®] フェ [®] ゾ [®] ラ [®] ク | 75mg1錠 | 23.60 | 2 | 5 | | | | | 1回75~150mg |
| 局 ロ [®] キ [®] ソ [®] ン [®] 細粒10% | ロ [®] キ [®] ソ [®] フ [®] ロ [®] フェ [®] ナ [®] トリ [®] ウ [®] ム水和物 | 10%1g | 26.50 | | | | | | | 1回細粒として60~120mg |
| 局 ロ [®] キ [®] ソ [®] ン [®] 錠60mg | ロ [®] キ [®] ソ [®] フ [®] ロ [®] フェ [®] ナ [®] トリ [®] ウ [®] ム水和物 | 60mg1錠 | 14.50 | 1 | 3 | | | | | 1回60~120mg |
| 局 ス [®] リ [®] ノ [®] フェ [®] ン [®] 錠60mg | ロ [®] キ [®] ソ [®] フ [®] ロ [®] フェ [®] ナ [®] トリ [®] ウ [®] ム水和物 | 60mg1錠 | 9.60 | 1 | 2 | | | | | 1回60~120mg |
| 局 ロ [®] フ [®] 錠60mg | ロ [®] キ [®] ソ [®] フ [®] ロ [®] フェ [®] ナ [®] トリ [®] ウ [®] ム水和物 | 60mg1錠 | 7.80 | 1 | 2 | | | | | 1回60~120mg |
| 局 ロ [®] ル [®] カ [®] ム [®] 錠2mg | ロ [®] ル [®] ノ [®] キ [®] シ [®] カ [®] ム | 2mg1錠 | 14.10 | | | | 6 | | | 1回8mg |
| 局 ロ [®] ル [®] カ [®] ム [®] 錠4mg | ロ [®] ル [®] ノ [®] キ [®] シ [®] カ [®] ム | 4mg1錠 | 19.50 | | 4 | | | | | 1回8mg |

解熱鎮痛消炎剤(内服投与)

| 商 品 名 | 成分名 | 規格 | 新薬価 | 1日の投与量と1日当たりの点数 | | | | 備考 |
|----------------------|------------------|-------------|--------|-----------------|----|----|----|----|
| | | | | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| アスピリン | アスピリン | 10g | 28.10 | | | | | |
| バファリン配合錠A330 | アスピリン・タイルミネート | 330mg1錠 | 5.70 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| カロナール細粒20% | アセトアミノフェン | 20%1g | 7.80 | | | | | |
| カロナール細粒50% | アセトアミノフェン | 50%1g | 9.30 | | | | | |
| カロナール錠200 | アセトアミノフェン | 200mg1錠 | 7.10 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| カロナール錠300 | アセトアミノフェン | 300mg1錠 | 7.90 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| カロナール錠500 | アセトアミノフェン | 500mg1錠 | 9.20 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| 局 ランツァー・ルコワ錠30mg | アセメタジン | 30mg1錠 | 10.30 | 2 | 3 | 4 | | |
| フェナゾックスカルセル50mg | アソフェナクナトリウム水和物 | 50mg1カプセル | 16.60 | 3 | 5 | 7 | 10 | |
| ブールフェン錠100 | イブプロフェン | 100mg1錠 | 5.80 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| ブールフェン錠200 | イブプロフェン | 200mg1錠 | 8.40 | 2 | 3 | 3 | | |
| ブールフェン顆粒20% | イブプロフェン | 20%1g | 9.40 | | | | | |
| インテハンスSP25 | インドメタジン | 25mg1カプセル | 7.40 | 1 | | | | |
| インテハンスSP37.5 | インドメタジン | 37.5mg1カプセル | 10.50 | 2 | | | | |
| オステラック錠100 | エトドラク | 100mg1錠 | 17.20 | 3 | 5 | 7 | | |
| オステラック錠200 | エトドラク | 200mg1錠 | 23.70 | 5 | 7 | | | |
| ハイベン錠100mg | エトドラク | 100mg1錠 | 16.70 | 3 | 5 | 7 | | |
| ハイベン錠200mg | エトドラク | 200mg1錠 | 23.10 | 5 | 7 | | | |
| アルボ錠100mg | オキサプロジン | 100mg1錠 | 18.50 | 4 | 6 | 7 | 11 | |
| アルボ錠200mg | オキサプロジン | 200mg1錠 | 26.60 | 5 | 8 | | | |
| 局 ベオン錠80 | ザルトプロフェン | 80mg1錠 | 16.20 | 3 | 5 | | | |
| 局 ソルト錠80 | ザルトプロフェン | 80mg1錠 | 16.20 | 3 | 5 | | | |
| 局 ザルトプロフェン錠80「タツミ」 | ザルトプロフェン | 80mg1錠 | 9.90 | 2 | 3 | | | |
| 局 ザルトプロフェン錠80mg「日医工」 | ザルトプロフェン | 80mg1錠 | 9.90 | 2 | 3 | | | |
| ボルタレン錠25mg | ジクロフェナクナトリウム | 25mg1錠 | 11.20 | 2 | 3 | 4 | | |
| ジクロフェナクナトリウム25mg錠 | ジクロフェナクナトリウム | 25mg1錠 | 5.60 | 1 | 2 | 2 | | |
| キョーリンAP2配合顆粒 | シメトリド・無水カフェイン | 1g | 11.40 | | | | | |
| セレコックス錠100mg | セレコキシブ | 100mg1錠 | 68.10 | | | 27 | 41 | |
| セレコックス錠200mg | セレコキシブ | 200mg1錠 | 105.20 | 21 | 32 | | | |
| スルガム錠100mg | チアプロフェン酸 | 100mg1錠 | 8.90 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| スルガム錠200mg | チアプロフェン酸 | 200mg1錠 | 14.90 | 3 | 4 | | | |
| 局 ソランタル錠50mg | チアラミド塩酸塩 | 50mg1錠 | 9.60 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| 局 ソランタル錠100mg | チアラミド塩酸塩 | 100mg1錠 | 11.40 | 2 | 3 | 5 | | |
| ナイキサン錠100mg | ナプロキセン | 100mg1錠 | 7.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| ニフラン錠75mg | ナロプロフェン | 75mg1錠 | 10.90 | 2 | 3 | 4 | | |
| オパイン錠125mg | フルフェナム酸アルミニウム | 125mg1錠 | 8.70 | 2 | 3 | 3 | 5 | |
| オパイン錠250mg | フルフェナム酸アルミニウム | 250mg1錠 | 12.00 | 2 | 4 | 5 | | |
| フロベンス錠40 | フルビプロフェン | 40mg1錠 | 15.40 | 3 | 5 | 6 | | |
| フロベンス顆粒8% | フルビプロフェン | 8%1g | 29.40 | | | | | |
| ボントール細粒98.5% | メフェナム酸 | 98.5%1g | 23.70 | | | | | |
| ボントール散50% | メフェナム酸 | 50%1g | 14.50 | | | | | |
| ボントール錠250mg | メフェナム酸 | 250mg1錠 | 8.60 | 2 | 3 | 3 | 5 | |
| ボントールカプセル250mg | メフェナム酸 | 250mg1カプセル | 8.60 | 2 | 3 | 3 | 5 | |
| ジソパイン錠75 | モフェゾラク | 75mg1錠 | 23.60 | 5 | 7 | | | |
| ロキソニン細粒10% | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 10%1g | 26.50 | | | | | |
| 局 ロキソニン錠60mg | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 60mg1錠 | 14.50 | 3 | 4 | 6 | | |
| 局 スリノフェン錠60mg | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 60mg1錠 | 9.60 | 2 | 3 | 4 | | |
| 局 ロソ錠60mg | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 60mg1錠 | 7.80 | 2 | 2 | 3 | | |
| ロルカム錠2mg | ロルキシカム | 2mg1錠 | 14.10 | | | 6 | | |
| ロルカム錠4mg | ロルキシカム | 4mg1錠 | 19.50 | 4 | 6 | 8 | 12 | |

健胃消化整腸剤

| 商 品 名 | 成分名 | 規格 | 新薬価 | 1日の投与量と1日当たりの点数 | | | | | 備考 |
|---------------|--------------------|-------|-------|-----------------|---|---|---|---|----|
| | | | | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| カヂ アスターゼ 原末 | アスベルギウス属菌由来消化酵素 | 1g | 6.20 | | | | | | |
| つくしA・M配合散 | カンゾウ末配合剤 | 1g | 6.20 | | | | | | |
| エクセラゼ 配合カプセル | サクターゼ 配合剤 | 1カプセル | 5.60 | 1 | 2 | 2 | 3 | | |
| エクセラゼ 配合錠 | サクターゼ 配合剤 | 1錠 | 5.60 | 1 | 2 | 2 | 3 | | |
| エクセラゼ 配合顆粒 | サクターゼ 配合剤 | 1g | 9.10 | | | | | | |
| 局 ジ アスターゼ | ジ アスターゼ | 10g | 24.20 | | | | | | |
| KM散 | ジ アスターゼ・生薬配合剤 | 1g | 6.20 | | | | | | |
| TM配合散 | ジ アスターゼ・生薬配合剤 | 1g | 6.20 | | | | | | |
| ビーマゲン配合散 | ジ アスターゼ・生薬配合剤 | 1g | 6.20 | | | | | | |
| タフマックE配合カプセル | ジ アスターゼ 配合剤 | 1カプセル | 5.90 | 1 | 2 | 2 | 4 | | |
| タフマックE配合顆粒 | ジ アスターゼ 配合剤 | 1g | 10.80 | | | | | | |
| 健胃配合錠「YD」 | センブリ・重曹 | 1錠 | 5.80 | 1 | 2 | 2 | 3 | | |
| S・M配合散 | カヂ アスターゼ・生薬配合剤 | 1g | 6.20 | | | | | | |
| 局 パンクレアチン | パンクレアチン | 1g | 6.90 | | | | | | |
| フェルターゼ 配合カプセル | ヒ オチ アスターゼ 1000配合剤 | 1カプセル | 5.80 | 1 | 2 | 2 | 3 | | |
| ビオスミン配合散 | ビオフィズ菌 | 1g | 6.20 | | | | | | |
| ビオフィズン散 | ビオフィズ菌 | 2%1g | 6.20 | | | | | | |
| ラックビーズ微粒N | ビオフィズ菌 | 1%1g | 6.20 | | | | | | |
| ホリトールカプセル | ヒロターゼ 配合剤 | 1カプセル | 7.30 | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| ホリトール顆粒 | ヒロターゼ 配合剤 | 1g | 13.60 | | | | | | |
| ビオフェルミン配合散 | ラクトミン | 1g | 6.20 | | | | | | |
| 局 乾燥酵母 | 乾燥酵母 | 10g | 23.30 | | | | | | |
| エンテロノンR散 | 耐性乳酸菌 | 1g | 6.20 | | | | | | |
| ビオフェルミンR散 | 耐性乳酸菌 | 1g | 6.20 | | | | | | |
| ビオフェルミンR錠 | 耐性乳酸菌 | 1錠 | 5.80 | 1 | 2 | 2 | 3 | | |
| ラックビーズR散 | 耐性乳酸菌 | 1g | 6.20 | | | | | | |
| レベニン散 | 耐性乳酸菌 | 1g | 6.20 | | | | | | |
| ミヤBM細粒 | 酪酸菌 | 1g | 6.20 | | | | | | |
| ミヤBM錠 | 酪酸菌 | 1錠 | 5.60 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| ベリチム配合顆粒 | 膵臓性消化酵素配合剤 | 1g | 11.60 | | | | | | |

止血剤

| 商 品 名 | 成分名 | 規格 | 新薬価 | 1日の投与量と1日当たりの点数 | | | | | 備考 |
|-------------------|--------------------------|------------|-------|-----------------|---|---|----|---|----|
| | | | | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| S・アドクワン錠30 | アドレノクロモノアミンクアニジンメシル酸塩水和物 | 30mg1錠 | 10.40 | 2 | 3 | | | | |
| オファルムK配合錠 | カルバゾクロム・アスコルビン酸配合剤 | 1錠 | 15.50 | 3 | 5 | 6 | 9 | | |
| アドナ錠10mg | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 | 10mg1錠 | 5.80 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| タジン錠30 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 | 30mg1錠 | 9.20 | 2 | 3 | | | | |
| アドナ錠30mg | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 | 30mg1錠 | 10.20 | 2 | 3 | | | | |
| アドナ散10% | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 | 10%1g | 40.90 | | | | | | |
| トランサミンシロップ 5% | トランキサム酸 | 5%1mL | 4.30 | | | | | | |
| 局 トランサミンカプセル250mg | トランキサム酸 | 250mg1カプセル | 9.90 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| 局 トランサミン錠250mg | トランキサム酸 | 250mg1錠 | 9.90 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| 局 ヘキサトロンカプセル250mg | トランキサム酸 | 250mg1カプセル | 9.90 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| 局 リカハリンカプセル250mg | トランキサム酸 | 250mg1カプセル | 9.90 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| トランサミン散50% | トランキサム酸 | 50%1g | 16.40 | | | | | | |
| ケワン錠5mg | フィナジオン | 5mg1錠 | 13.70 | 3 | 4 | 5 | 8 | | |
| カチーフン錠5mg | フィナジオン | 5mg1錠 | 16.80 | 3 | 5 | 7 | 10 | | |
| カチーフン散10mg/g | フィナジオン | 1%1g | 31.60 | | | | | | |

抗菌剤(抗生物質および合成抗菌剤)

| 商 品 名 | 成分名 | 規格 | 新薬価 | 1日の投与量と1日当たりの点数 | | | | | 備考 |
|--|---|--------------------------|---------|-----------------|----|----|----|----|----|
| | | | | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| ジ [®] スロマック錠250mg | アジ [®] スロマイシン水和物 | 250mg1錠 | 229.60 | 46 | | | | | |
| ジ [®] スロマックSR成人用ド [®] ライシロップ [®] 2g | アジ [®] スロマイシン水和物 | 2g1瓶 | 2020.00 | | | | | | |
| 局 アモキシシリンカフ [®] セル250mg「タツミ」 | アモキシシリン水和物 | 250mg1カフ [®] セル | 8.60 | 2 | 3 | 3 | 5 | | |
| 局 アモキシシリンカフ [®] セル250mg「トーフ」 | アモキシシリン水和物 | 250mg1カフ [®] セル | 8.60 | 2 | 3 | 3 | 5 | | |
| 局 アモリンカフ [®] セル125 | アモキシシリン水和物 | 125mg1カフ [®] セル | 9.90 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| 局 ハ [®] セトシカフ [®] セル125 | アモキシシリン水和物 | 125mg1カフ [®] セル | 9.90 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| 局 ハ [®] セトシカフ [®] セル250 | アモキシシリン水和物 | 250mg1カフ [®] セル | 9.90 | 2 | 3 | 4 | 6 | | |
| 局 ハ [®] セトシ錠250 | アモキシシリン水和物 | 250mg1錠 | 9.60 | 2 | 3 | 4 | 6 | | |
| 局 アモリン細粒10% | アモキシシリン水和物 | 100mg1g | 7.50 | | | | | | |
| 局 サワシリンカフ [®] セル250 | アモキシシリン水和物 | 250mg1カフ [®] セル | 11.30 | 2 | 3 | 5 | 7 | | |
| 局 サワシリン細粒10% | アモキシシリン水和物 | 100mg1g | 10.90 | | | | | | |
| 局 ハ [®] セトシ細粒10% | アモキシシリン水和物 | 100mg1g | 11.10 | | | | | | |
| 局 サワシリン錠250 | アモキシシリン水和物 | 250mg1錠 | 11.50 | 2 | 3 | 5 | 7 | | |
| 局 ワイド [®] シリン細粒20% | アモキシシリン水和物 | 200mg1g | 12.70 | | | | | | |
| 局 アモリンカフ [®] セル250 | アモキシシリン水和物 | 250mg1カフ [®] セル | 16.40 | 3 | 5 | 7 | 10 | | |
| 局 ビ [®] クシリント [®] ライシロップ [®] 10% | アンビ [®] シリン水和物 | 100mg1g | 12.50 | | | | | | |
| 局 ビ [®] クシリンカフ [®] セル250mg | アンビ [®] シリン水和物 | 250mg1カフ [®] セル | 20.60 | 4 | 6 | 8 | 12 | | |
| 局 エリスロマイシン錠200mg「サワイ」 | エリスロマイシン | 200mg1錠 | 8.60 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | |
| 局 エリスロシ錠100mg | エリスロマイシンステアリン酸塩 | 100mg1錠 | 8.10 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| 局 エリスロシ錠200mg | エリスロマイシンステアリン酸塩 | 200mg1錠 | 14.00 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | |
| 局 タリビ [®] ット [®] 錠100mg | オフロキサシン | 100mg1錠 | 81.30 | 16 | 24 | 33 | 49 | | |
| 局 クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 | クラリスロマイシン | 200mg1錠 | 28.10 | 6 | | | | | |
| 局 クラリスロマイシン錠200mg「日医工」 | クラリスロマイシン | 200mg1錠 | 28.10 | 6 | | | | | |
| 局 クラリスロマイシン錠200mg「トーフ」 | クラリスロマイシン | 200mg1錠 | 36.60 | 7 | | | | | |
| 局 マインベ [®] ース錠200 | クラリスロマイシン | 200mg1錠 | 36.60 | 7 | | | | | |
| 局 クラリス錠200 | クラリスロマイシン | 200mg1錠 | 67.90 | 14 | | | | | |
| 局 クラリシット [®] 錠200mg | クラリスロマイシン | 200mg1錠 | 69.40 | 14 | | | | | |
| 局 タ [®] ランシカフ [®] セル75mg | クリンタ [®] マイシン塩酸塩 | 75mg1カフ [®] セル | 17.30 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | |
| 局 タ [®] ランシカフ [®] セル150mg | クリンタ [®] マイシン塩酸塩 | 150mg1カフ [®] セル | 23.40 | 5 | 7 | 9 | 14 | | |
| 局 ジ [®] ヨサマイシン錠50mg | ジ [®] ヨサマイシン | 50mg1錠 | 9.90 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| 局 ジ [®] ヨサマイシン錠200mg | ジ [®] ヨサマイシン | 200mg1錠 | 18.80 | 4 | 6 | 8 | 11 | 15 | |
| 局 ジ [®] ヨサマイシロップ [®] 3% | ジ [®] ヨサマイシンプ [®] ロビ [®] オン酸エステル | 30mg1mL | 6.60 | | | | | | |
| 局 ジ [®] ヨサマイト [®] ライシロップ [®] 10% | ジ [®] ヨサマイシンプ [®] ロビ [®] オン酸エステル | 100mg1g | 18.50 | | | | | | |
| 局 ケフラル細粒小児用100mg | セファクロル | 100mg1g | 43.50 | | | | | | |
| 局 ケフラルカフ [®] セル250mg | セファクロル | 250mg1カフ [®] セル | 53.70 | 11 | 16 | 21 | | | |
| 局 セファクロルカフ [®] セル250mg「トーフ」 | セファクロル | 250mg1カフ [®] セル | 53.70 | 11 | 16 | 21 | | | |
| 局 ケフレックスシロップ [®] 用細粒100 | セファレキシ | 100mg1g | 23.80 | | | | | | |
| 局 ケフレックスカフ [®] セル250mg | セファレキシ | 250mg1カフ [®] セル | 30.90 | 6 | 9 | 12 | 19 | | |
| 局 テリキシ錠250mg | セファレキシ | 250mg1錠 | 30.90 | 6 | 9 | 12 | 19 | | |
| 局 L-ケフレックス小児用顆粒 | セファレキシ | 200mg1g | 70.10 | | | | | | |
| 局 L-ケフレックス顆粒 | セファレキシ | 500mg1g | 79.40 | | | | | | |

抗菌剤(抗生物質および合成抗菌剤)

| 商 品 名 | 成分名 | 規格 | 新薬価 | 1日の投与量と1日当たりの点数 | | | | | 備考 |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|--------|-----------------|----|----|----|----|----|
| | | | | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| 局 フロモックス錠75mg | セファヘン ピホキシル塩酸塩水和物 | 75mg1錠 | 44.40 | | | | | 27 | |
| 局 フロモックス錠100mg | セファヘン ピホキシル塩酸塩水和物 | 100mg1錠 | 46.10 | | 14 | | | | |
| 局 セフトレニピホキシル錠100mg「サワイ」 | セフトレニ ピホキシル | 100mg1錠 | 32.20 | 6 | 10 | 13 | 19 | | |
| 局 メイアクトMS錠100mg | セフトレニ ピホキシル | 100mg1錠 | 46.40 | 9 | 14 | 19 | 28 | | |
| 局 メイアクトMS小児用細粒10% | セフトレニ ピホキシル | 100mg1g | 170.00 | | | | | | |
| 局 セフトリックカプセル50mg | セフトリック | 50mg1カプセル | 51.10 | 10 | 15 | 20 | 31 | | |
| 局 セフトリックカプセル100mg | セフトリック | 100mg1カプセル | 58.60 | 12 | 18 | | | | |
| 局 トミロン錠50 | セフトラム ピホキシル | 50mg1錠 | 31.20 | 6 | 9 | 12 | 19 | | |
| 局 トミロン錠100 | セフトラム ピホキシル | 100mg1錠 | 38.80 | 8 | 12 | 16 | 23 | | |
| 局 セフトリックシムプロキセチル錠100mg「トーフ」 | セフトリックシム プロキセチル | 100mg1錠 | 35.10 | 7 | | 14 | | | |
| 局 パナ錠100mg | セフトリックシム プロキセチル | 100mg1錠 | 67.00 | 13 | | 27 | | | |
| オラセフ錠250mg | セフトリックシム プロキセチル | 250mg1錠 | 60.90 | 12 | 18 | 24 | 37 | | |
| 局 ビプロラマイシン錠50mg | トキシサイクリン塩酸塩水和物 | 50mg1錠 | 12.30 | 2 | 4 | 5 | | | |
| 局 ビプロラマイシン錠100mg | トキシサイクリン塩酸塩水和物 | 100mg1錠 | 21.60 | 4 | | | | | |
| 局 オセックス錠75 | トスフロキサシトル酸塩水和物 | 75mg1錠 | 62.00 | 12 | 19 | 25 | 37 | 50 | |
| 局 オセックス錠150 | トスフロキサシトル酸塩水和物 | 150mg1錠 | 73.10 | 15 | 22 | 29 | | | |
| 局 トスキサシン錠75mg | トスフロキサシトル酸塩水和物 | 75mg1錠 | 81.40 | 16 | 24 | 33 | 49 | 65 | |
| 局 トスキサシン錠150mg | トスフロキサシトル酸塩水和物 | 150mg1錠 | 102.70 | 21 | 31 | 41 | | | |
| ハクソット錠250mg | ハクソシリン塩酸塩 | 250mg1錠 | 11.70 | 2 | 4 | 5 | | | |
| 局 ファロム錠150mg | ファロヘン 塩ナトリウム水和物 | 150mg1錠 | 58.70 | | 18 | | | | |
| 局 ファロム錠200mg | ファロヘン 塩ナトリウム水和物 | 200mg1錠 | 59.40 | | 18 | | | | |
| 局 ファロムトリックシムプロキセチル小児用10% | ファロヘン 塩ナトリウム水和物 | 100mg1g | 126.50 | | | | | | |
| ミノマイシン顆粒2% | ミノサイクリン塩酸塩 | 20mg1g | 19.60 | | | | | | |
| 局 ミノマイシン錠50mg | ミノサイクリン塩酸塩 | 50mg1錠 | 20.30 | 4 | | | | | |
| ミノマイシカプセル50mg | ミノサイクリン塩酸塩 | 50mg1カプセル | 20.40 | 4 | | | | | |
| ミノマイシカプセル100mg | ミノサイクリン塩酸塩 | 100mg1カプセル | 43.10 | 9 | | | | | |
| 局 レボフロキサシン錠250mg「DSEP」 | レボフロキサシン水和物 | 250mg1錠(レボフロキサシンとして) | 77.10 | 15 | | | | | |
| 局 クラビット細粒10% | レボフロキサシン水和物 | 100mg1g(レボフロキサシンとして) | 99.90 | | | | | | |
| 局 レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 | レボフロキサシン水和物 | 500mg1錠(レボフロキサシンとして) | 135.60 | | | | | | |
| 局 クラビット錠250mg | レボフロキサシン水和物 | 250mg1錠(レボフロキサシンとして) | 217.50 | 43 | | | | | |
| 局 クラビット錠500mg | レボフロキサシン水和物 | 500mg1錠(レボフロキサシンとして) | 381.60 | | | | | | |
| ルリット錠150 | ロキシロマイシン | 150mg1錠 | 57.70 | 12 | | | | | |
| ハレオンカプセル100mg | 塩酸ロメフロキサシン | 100mg1カプセル | 60.20 | 12 | 18 | 24 | 36 | | |
| ハレオン錠200mg | 塩酸ロメフロキサシン | 200mg1錠 | 102.70 | 21 | 31 | | | | |

ビタミン製剤

| 商 品 名 | 成分名 | 規格 | 新薬価 | 1日の投与量と1日当たりの点数 | | | | | 備考 |
|-------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|---|---|---|---|----|
| | | | | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| 局 | アスコルビン酸 | 25%1g | 6.20 | | | | | | |
| 局 | アスコルビン酸 | 1g | 7.20 | | | | | | |
| 局 | アスコルビン酸散 | 10%1g | 7.40 | | | | | | |
| 局 | シナル配合錠 | アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム | 1錠 | 6.10 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| | シナル配合顆粒 | アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム | 1g | 6.20 | | | | | |
| | ノイビタ錠「25」 | オクトチアミン | 25mg1錠 | 5.60 | 1 | 2 | 2 | | |
| | ノイビタン配合錠 | オクトチアミン・B2・B6・B12配合剤 | 1錠 | 5.70 | 1 | 2 | 2 | | |
| | ハイコハールカフセル500μg | コハーマミト | 0.5mg1カフセル | 21.90 | 4 | 7 | | | |
| | ジセタミン錠25 | セチアミン塩酸塩水和物 | 25mg1錠 | 5.80 | 1 | 2 | 2 | | |
| | ユベラ錠50mg | トコフェロール酢酸エステル | 50mg1錠 | 5.60 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| | ユベラ顆粒20% | トコフェロール酢酸エステル | 20%1g | 9.90 | | | | | |
| | ベースト糖衣錠(25mg) | ピソチアミン | 25mg1錠 | 5.80 | 1 | 2 | 2 | | |
| | ビトキサル錠10mg | ビトキサルリン酸エステル水和物 | 10mg1錠 | 5.60 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| | フラビタン錠5mg | フラビンアデニンヌクレオチド | 5mg1錠 | 5.60 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| | フラビタン錠10mg | フラビンアデニンヌクレオチド | 10mg1錠 | 6.40 | 1 | 2 | 3 | | |
| | 25mgアリナミンF糖衣錠 | フルスチアミン | 25mg1錠 | 5.80 | 1 | 2 | 2 | | |
| | ビタインカフセル25 | フルスチアミン・B2・B6・B12配合剤 | 1カフセル | 6.40 | 1 | 2 | 3 | | |
| | ビタインカフセル50 | フルスチアミン・B2・B6・B12配合剤 | 1カフセル | 12.40 | 2 | | | | |
| | ビタジン配合カフセルB25 | ペンチオチアミン・B6・B12配合剤 | 1カフセル | 5.60 | 1 | 2 | 2 | | |
| | ビタジン配合カフセルB50 | ペンチオチアミン・B6・B12配合剤 | 1カフセル | 8.50 | 2 | | | | |
| | ビタジン配合散 | ペンチオチアミン・B6・B12配合剤 | 1g | 25.10 | | | | | |
| | メコパミン0.5mg錠 | メコパミン | 0.5mg1錠 | 5.60 | 1 | 2 | | | |
| 局 | メコパール錠250μg | メコパミン | 0.25mg1錠 | 11.20 | 2 | 3 | 4 | 7 | |
| 局 | メコパール錠500μg | メコパミン | 0.5mg1錠 | 15.70 | 3 | 5 | | | |
| | メコパール細粒0.1% | メコパミン | 0.1%500mg1包 | 22.50 | | | | | |
| | ハイボン細粒10% | リボフラビン酪酸エステル | 10%1g | 13.00 | | | | | |
| | アデロキサール散7.8% | リン酸ピリドキサルカルシウム | 7.8%1g | 52.10 | | | | | |
| | 調剤用パントタン末 | レチノール・カルシフェロール配合剤 | 1g | 6.20 | | | | | |
| | エンシュアリキット | 経腸成分栄養剤 | 10mL | 5.40 | | | | | |
| | ラコルNF配合経腸用液 | 経腸成分栄養剤 | 10mL | 7.30 | | | | | |
| | ツインラインNF配合経腸用液 | 経腸成分栄養剤 | 10mL(混合調製後の内用液として) | 8.50 | | | | | |
| | ESホリタミン配合顆粒 | 総合アミノ酸製剤 | 1g | 25.40 | | | | | |

漢方薬

| 商 品 名 | 成分名 | 規格 | 新薬価 | 1日の投与量と1日当たりの点数 | | | | | 備考 |
|--------------------|-----------|----|-------|-----------------|---|---|---|---|------------------|
| | | | | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| ツム黄連湯エキス顆粒(医療用) | 黄連湯エキス | 1g | 32.80 | | | | | | 口内炎 |
| コロー黄連湯エキス細粒 | 黄連湯エキス | 1g | 28.00 | | | | | | 口内炎 |
| ツム五苓散エキス顆粒(医療用) | 五苓散エキス | 1g | 14.10 | | | | | | 口渇 |
| コロー五苓散料エキス細粒 | 五苓散エキス | 1g | 12.30 | | | | | | 口渇 |
| ツム排膿散及湯エキス顆粒(医療用) | 排膿散及湯エキス | 1g | 8.20 | | | | | | 歯槽膿漏、歯齦炎 |
| コロー排膿散及湯エキス細粒 | 排膿散及湯エキス | 1g | 6.30 | | | | | | 歯槽膿漏、歯齦炎 |
| ツム白虎加人参湯エキス顆粒(医療用) | 白虎加人参湯エキス | 1g | 18.10 | | | | | | 口渇 |
| コロー白虎加人参湯エキス細粒 | 白虎加人参湯エキス | 1g | 9.40 | | | | | | 口渇 |
| ツム半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) | 半夏瀉心湯エキス | 1g | 22.90 | | | | | | 口内炎 |
| コロー半夏瀉心湯エキス細粒 | 半夏瀉心湯エキス | 1g | 17.10 | | | | | | 口内炎 |
| ツム立効散エキス顆粒(医療用) | 立効散エキス | 1g | 10.40 | | | | | | 歯牙痛、抜歯後の疼痛、歯齦炎など |
| ツム茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用) | 茵ちん蒿湯エキス | 1g | 8.40 | | | | | | 口内炎 |

トローチ剤(外用)

| 商 品 名 | 成分名 | 規格 | 新薬価 | 1 処方 の量と点数 | | | | | 備考 |
|--|--|----------|------|------------|---|---|---|---|----|
| | | | | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | |
| セフル [®] リジ [®] ニウム塩化物トローチ2mg「イキ」 | セフル [®] リジ [®] ニウム塩化物水和物 | 2mg1錠 | 5.60 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| SPトローチ0.25mg「明治」 | デ [®] カリウム塩化物 | 0.25mg1錠 | 5.60 | | | 3 | | | |
| オラト [®] ールストローチ0.5mg | ト [®] ミフェン臭化物 | 0.5mg1錠 | 5.80 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | |

含嗽剤(外用)

| 商 品 名 | 成分名 | 規格 | 新薬価 | 1 処方 の量と点数 | | | | | 備考 |
|---|---|--------|-------|------------|---|---|---|---|----|
| | | | | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | |
| アズ [®] ノールうがい液4% | アズ [®] レンスルホン酸ナトリウム水和物 | 4%1mL | 40.20 | | | | | | |
| アズ [®] レイうがい液4% | アズ [®] レンスルホン酸ナトリウム水和物 | 4%1mL | 40.20 | | | | | | |
| マズ [®] レンカ [®] ーゲル散0.4% | アズ [®] レンスルホン酸ナトリウム水和物 | 0.4%1g | 6.20 | | | | | | |
| AZ含嗽用配合細粒「NP」 | アズ [®] レンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム | 0.1%1g | 6.00 | | | | | | |
| 含嗽用ハアズ [®] レ顆粒 | アズ [®] レンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム | 0.1%1g | 6.00 | | | | | | |
| ネオスリン [®] リン [®] うがい液0.2% | ベン [®] ゼ [®] トニウム塩化物 | 1mL | 5.40 | | | | | | |
| ベン [®] ゼ [®] トニウム塩化物うがい液0.2%「KYS」 | ベン [®] ゼ [®] トニウム塩化物 | 1mL | 4.80 | | | | | | |
| イソジ [®] ンカ [®] ーゲル液7% | ホ [®] ピ [®] ト [®] ニョ [®] ド [®] | 7%1mL | 3.10 | | | | | | |
| ネオジ [®] ンカ [®] ーゲル7% | ホ [®] ピ [®] ト [®] ニョ [®] ド [®] | 7%1mL | 2.20 | | | | | | |

| 商 品 名 | 成分名 | 規格 | 新薬価 | 1日の投与量と1日当たりの点数 | | | | | 備考 |
|-------------------------|---------------------------------|-------|------|-----------------|---|---|---|---|----|
| | | | | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | |
| アズ [®] ノール錠2mg | アズ [®] レンスルホン酸ナトリウム水和物 | 2mg1錠 | 6.10 | 1 | 2 | 4 | 5 | | |

* アズノール錠は、内用薬と外用薬の重複承認であるため、外用(洗口)薬に適用しても、内用薬の薬価を充当する。

口腔用軟膏剤(外用)

| 商 品 名 | 成分名 | 規格 | 新薬価 | 1 処方 の量と点数 | | | | | 備考 |
|--|--|--------|-------|------------|---|---|---|---|----|
| | | | | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | |
| デ [®] スバ [®] ユーロ口腔用クリーム | クロ [®] ル [®] ヘキジ [®] ン塩酸塩・ジ [®] フェニ [®] ド [®] ラ [®] ミン配合剤 | 1g | 31.50 | | | | | | |
| ア [®] フ [®] タ [®] シ [®] ロン口腔用軟膏0.1% | テ [®] キサ [®] メ [®] タ [®] ゾ [®] ン | 0.1%1g | 65.00 | | | | | | |
| テ [®] キサ [®] メ [®] タ [®] ゾ [®] ン軟膏口腔用0.1%「CH」 | テ [®] キサ [®] メ [®] タ [®] ゾ [®] ン | 0.1%1g | 52.20 | | | | | | |
| テ [®] キサ [®] ル [®] チ [®] ン口腔用軟膏1mg/g | テ [®] キサ [®] メ [®] タ [®] ゾ [®] ン | 0.1%1g | 52.20 | | | | | | |
| テ [®] ル [®] ゾ [®] ン口腔用軟膏0.1% | テ [®] キサ [®] メ [®] タ [®] ゾ [®] ン | 0.1%1g | 52.20 | | | | | | |
| ケ [®] ラ [®] ク [®] 口腔用軟膏0.1% | ト [®] リア [®] ムシ [®] ノ [®] ア [®] セ [®] ト [®] ニ [®] ド [®] | 0.1%1g | 65.00 | | | | | | |
| オ [®] ル [®] テ [®] ク [®] サ [®] 口腔用軟膏0.1% | ト [®] リア [®] ムシ [®] ノ [®] ア [®] セ [®] ト [®] ニ [®] ド [®] | 0.1%1g | 63.40 | | | | | | |

その他の口腔用剤(外用)

| 商 品 名 | 成分名 | 規格 | 新薬価 | 1 処方 の量と点数 | | | | | 備考 |
|--|--|---------------------------------------|--------|------------|----|----|----|----|----|
| | | | | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | |
| アズ [®] ノールST錠口腔用5mg | アズ [®] レンスルホン酸ナトリウム水和物 | 5mg1錠 | 15.80 | | 6 | | 13 | | |
| ア [®] フ [®] タ [®] シ [®] ール25μg | ト [®] リア [®] ムシ [®] ノ [®] ア [®] セ [®] ト [®] ニ [®] ド [®] | 25μg1枚 | 38.10 | 11 | 15 | 23 | 30 | 34 | |
| ワ [®] フ [®] ロン口腔用貼付剤25μg | ト [®] リア [®] ムシ [®] ノ [®] ア [®] セ [®] ト [®] ニ [®] ド [®] | 25μg1枚 | 38.10 | 11 | 15 | 23 | 30 | 34 | |
| ア [®] フ [®] タ [®] チ [®] 口腔用貼付剤25μg | ト [®] リア [®] ムシ [®] ノ [®] ア [®] セ [®] ト [®] ニ [®] ド [®] | 25μg1錠 | 37.30 | 11 | 15 | 22 | 30 | 34 | |
| ガ [®] ル [®] コ [®] ト [®] カ [®] フ [®] セル外用50μg | ヘ [®] ク [®] ロ [®] メ [®] タ [®] ゾ [®] ン [®] ロ [®] ビ [®] オ [®] ン酸エステル | 50μg1カ [®] フ [®] セル | 44.40 | 13 | 18 | 27 | 36 | 40 | |
| 局 [®] ヨ [®] ド [®] セルム | ヨ [®] ド [®] セルム | 1g | 18.90 | | | | | | |
| ガ [®] リ [®] ベ [®] ートエ [®] ア [®] ゾ [®] ール | リン酸二カ [®] リ [®] ウム・無機塩類配合剤 | 50g1個 | 569.90 | | | | | | |

歯科用軟膏剤

| 商 品 名 | 成分名 | 規格 | 新薬価 | シリンジ当たりの点数 | | | | | 備考 |
|--|--|---------------|--------|------------|-----|--|--|--|----|
| | | | | 1 | 2 | | | | |
| ヘ [®] リ [®] オ [®] ク [®] リン [®] 歯科用軟膏 | ミ [®] ノ [®] サイ [®] ク [®] リン塩酸塩 | 10mg0.5g1シリンジ | 598.10 | 60 | 120 | | | | |
| ヘ [®] リ [®] オ [®] フ [®] ィ [®] ール [®] 歯科用軟膏2% | ミ [®] ノ [®] サイ [®] ク [®] リン塩酸塩 | 10mg0.5g1シリンジ | 399.50 | 40 | 80 | | | | |

歯科用薬剤

| 商 品 名 | 成分名 | 規格 | 新薬価 | 1キット当たりの点数 | | | | | 備考 |
|---|---|-------------|----------|------------|--|--|--|--|----|
| | | | | 1 | | | | | |
| リ [®] カ [®] ロス [®] 歯科用液キット600μg | ト [®] ラ [®] フェ [®] ル [®] ミン(遺伝子組換え) | 600μg1キット | 20670.90 | 2067 | | | | | |
| リ [®] カ [®] ロス [®] 歯科用液キット1200μg | ト [®] ラ [®] フェ [®] ル [®] ミン(遺伝子組換え) | 1,200μg1キット | 27802.90 | 2780 | | | | | |

本紙に掲載されていない医薬品などは、
協会またはMR（Medical Representative 医薬情報担当者）へ
お問い合わせください。

東京歯科保険医協会
〒169-0075
東京都新宿区高田馬場1-29-8いちご高田馬場ビル6階（旧：新宿東豊ビル）
TEL 03-3205-2999 FAX 03-3209-9918

2018年3月12日作成